



## Fiche Technique: BTLH2R35-G31

Marque	Gaz Industrie
Code poduit	335.2025
Produit	Tube radiant au gaz - BTLH2R35
Description	Radiant sombre à gaz de la gamme BTwin
	tube de brûleur compact linéaire
	<ul> <li>brûleur atmosphérique marche / arrêt avec système de centrage de flamme intégré dans un boîtier de protection blanc pour un accès facile</li> <li>champ de rayonnement et efficacité optimaux grâce au réflecteur hélicoïdal</li> <li>efficacité du rayonnement augmentée grâce à un réflecteur secondaire isolé avec une isolation haute densité de 40 mm</li> </ul>
Image	

## **Spécifications techniques:**

Modèle	BTLH2R35-G31
Puissance nominale	35,0 kW
Efficacité de la combustion	89 %
Efficacité de rayonnement	73 %
Consommation gaz (G31)	2,72 kg/hr
Raccordement au gaz	3/4"
Puissance electrique absorbée	115 W
Hauteur de suspension (min)	4,8 m
Hauteur de susp. (mur-min)	4,0 m
Diamètre entrée / sortie:	100 mm
Longueur	11,1 m
Niveau sonore (*):	36 dB(A)
Poids	226 kg

<sup>\*</sup> à 5 mètres de l'appareil avec A = 160m2 et Q = 2

Molimex-therm datasheet 24/07/2020